

Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec
telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292
fax: 974 847 214
e-mail: posta@nacr.cz
ID datové schránky: fe3aixh
<http://www.nacr.cz>



NACRX001J9LH
prvotní identifikátor

Proact Czech Republic, s.r.o.

Dne: 01.08.2014 Naše značka: NA- 697-40/05-2014 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272
Vaše značka:

Odpovědi na dotazy

Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy týkající se veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT” a doručené dne 30. 7. 2014.

Odpověď na dotaz č. 1

V popisu SAS kabelů znamená údaj 4/5 délku kabelu 4 nebo 5 metrů. Údaj SFF-8088 znamená, že jde o kabely s konektory SFF-8088 na obou stranách.

Odpověď na dotaz č. 2

Požadujeme 2 ks switche s 8x10GBase-T + 16x10Gb SFP+. Pokud dodavatel takový switch nemůže nabídnout, může 1 switch nahradit dvěma stohovatelnými propojenými switchi. Lze tedy nabídnout 2 kusy konfigurace, která bude sestávat ze dvou stohovatelných propojených switchů, z nichž jeden splní požadavek 8x10GBase-T a druhý splní 16x10Gb SFP+, a která vystupuje jako jedno zařízení.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky